



| No | 種名 | 科目 | ワンポイントメモ |
|----|------------|-------|--------------------------------|
| 1 | アワブキ | アワブキ | クリに似た大型葉。薪にして燃やすと木口からアワがでる。 |
| 2 | コシアブラ | ウコギ | 五出葉で成長の早い柔らかい樹木。彼岸の造花の材料。 |
| 3 | タラノキ | ウコギ | 陽あたりを好み成長の早い樹木で幹や枝に鋭いトゲがある。 |
| 4 | ハリギリ | ウコギ | 直径1m、高さ30mに達する大高木。トゲがある。 |
| 5 | ツタウルシ | ウルシ | 紅葉が美しい落葉性のつる植物、ウルシかぶれに注意。 |
| 6 | ヤマウルシ | ウルシ | 秋の紅葉が美しい。ウルシかぶれに注意。 |
| 7 | エゴノキ | エゴノキ | 初夏、枝一杯にかれんな白い花を咲かせる。 |
| 8 | アカイタヤ | カエデ | イタヤカエデの変種。黄葉が美しい。 |
| 9 | イタヤカエデ | カエデ | 秋に黄葉する落葉高木。変種が多い。 |
| 10 | ウリハダカエデ | カエデ | 樹皮がマクワウリの肌に似ているのでこの名がある。 |
| 11 | ヤマモミジ | カエデ | 秋の紅葉が美しい代表的なモミジ。 |
| 12 | アカシデ | カバノキ | 若葉が赤味を帯びるので、アカシデ。 |
| 13 | イヌシデ | カバノキ | 硬い木で馬櫓に利用された。 |
| 14 | ナガバノコウヤボウキ | キク | 宮城県が自生の北限。昔、高野山ではこの木の枝をホウキにした。 |
| 15 | キブシ | キブシ | 早春、まだ雪の残っている時期に開花。 |
| 16 | オオバクロモジ | クスノキ | 枝や幹に芳香のある落葉低木。 |
| 17 | シロダモ | クスノキ | 宮城県を北限とする常緑樹。 |
| 18 | ムラサキシキブ | クマツヅラ | 秋、紫色に成熟する綺麗な果実を才媛紫式部になぞらえた名。 |
| 19 | オニグルミ | クルミ | 羽状複葉の落葉高木。実は食用。 |
| 20 | ヒメコウゾ | クワ | 樹皮は白く柔軟な高級和紙となる。 |

| | | | |
|----|-----------|--------|------------------------------|
| 21 | ヤマグワ | クワ | 生葉は養蚕に用い、漢方の「桑葉」は整腸葉。 |
| 22 | オトコヨウゾメ | スイカズラ | 宮城県が自生の北限。果実は下垂する。 |
| 23 | ガマズミ | スイカズラ | よく熟したヨツズミは甘酸っぱい味で子どもたちの好物。 |
| 24 | スイカズラ | スイカズラ | 「忍冬」で冬にも枯れない常緑のつる性小低木。 |
| 25 | ツクバネウツギ | スイカズラ | 「衝羽根空木」で果実が羽根つきの羽根に似る。 |
| 26 | ニワトコ | スイカズラ | 果実は夏に赤く熟し、野鳥の餌になる。 |
| 27 | ヤマウグイスカグラ | スイカズラ | 甘い果実は、子どもたちの大好物。 |
| 28 | スギ | スギ | 日本の特産種、建築用材として最も多く植林されている。 |
| 29 | ナツハゼ | ツツジ | ネジキによく似た植物で球形の果実の上部にハジマキがある。 |
| 30 | ヤマツツジ | ツツジ | 山野にもっとも普通にみられる半常緑の低木。 |
| 31 | アカメガシワ | トウダイグサ | 宮城県が自生の北限、昔この樹の葉で食物を包むのに用いた。 |
| 32 | シラキ | トウダイグサ | 幹や枝は白く、新緑、紅葉とも美しい。 |
| 33 | コマユミ | ニシキギ | ニシキギの品種で枝に翼がない。 |
| 34 | ツリバナ | ニシキギ | 紅葉、果実が美しく、庭園木として利用。 |
| 35 | ツルウメモドキ | ニシキギ | 落葉性のつる性の樹。ダイダイ色に成熟した果実が美しい。 |
| 36 | ニシキギ | ニシキギ | 枝に羽翼があり、紅葉が美しい。 |
| 37 | ケヤキ | ニレ | 宮城県の県木。材質に優れ有用。 |
| 38 | サワフタギ | ハイノキ | 秋、果実は綺麗なルリ色に成熟する。 |
| 39 | アズキナシ | バラ | 果実が熟すると淡紅色の小豆状になる。 |
| 40 | ウラジロノキ | バラ | 葉の裏面に白い綿毛が密生する。 |
| 41 | ウワミズサクラ | バラ | 白い総状の花をつける山桜。 |
| 42 | エドヒガン | バラ | シダレザクラの母種。葉の出る前に開花。 |
| 43 | カスミザクラ | バラ | 里山地帯に普通にみられる山桜、花は葉と同時に開く。 |
| 44 | カマツカ | バラ | 材が硬く鎌やオノの柄に利用される。 |
| 45 | コゴメウツギ | バラ | 里山地帯に普通にみられる落葉小低木。 |
| 46 | モミジイチゴ | バラ | 果実は初夏に黄色に成熟し、甘くておいしい。 |
| 47 | ヤマブキ | バラ | 落葉低木。濃緑の葉と黄色い花のコントラストが美しい。 |
| 48 | アベマキ | ブナ | 樹皮が厚くコルクに利用。 |
| 49 | クヌギ | クヌギ | 材質が優れ、各地で植林されている。中型どんぐり。 |
| 50 | クリ | ブナ | コナラとともに雑木林の主要構成樹種。 |
| 51 | コナラ | ブナ | 里山地帯で最も多くみられる樹種。小型どんぐり。 |
| 52 | ミズナラ | ブナ | 奥山に多くみられ、しばしばブナと混生。椎茸の楯木とする。 |
| 53 | マタタビ | マタタビ | 猫が異常に好むつる性樹木。果実は強壮剤。 |
| 54 | アカマツ | マツ | 日本を代表する常緑針葉高木。ヤセ地にも耐える。 |

| | | | |
|----|---------|--------|-------------------------------------|
| 55 | クズ | マメ | つる性の多年性植物。秋の七草の一種。 |
| 56 | ツクシハギ | マメ | ススキとともに中秋の名月に供える。 |
| 57 | イヌエンジュ | マメ | 樹形はまっすぐ垂直には伸びず、幹全体がゆらりと曲がったような形になる。 |
| 58 | ネムノキ | マメ | 夜間は葉を閉じて眠る。梅雨に咲く花。 |
| 59 | フジ | マメ | 左巻きに他物に巻きつく、つる性樹木。 |
| 60 | イヌザンショウ | ミカン | トゲは互生し芳香はない。 |
| 61 | サンショウ | ミカン | 鋭いトゲをもつ落葉低木。新葉に辛みがあり調理香味料とする。 |
| 62 | アオキ | ミズキ | 葉も枝も青色であるのがこの名の由来。 |
| 63 | クマノミズキ | ミズキ | ミズキとは、枝葉の対生することで区別される。 |
| 64 | ハナイカダ | ミズキ | 葉の中央に花を咲かせる珍しい植物。 |
| 65 | ミズキ | ミズキ | 正月、この木の枝にモチを付け神棚に供える。 |
| 66 | ヤマボウシ | ミズキ | 初夏に開く大型の白い花はみごとである。果実は食用。 |
| 67 | ミツバウツギ | ミツバウツギ | 三出葉の落葉低木。春に咲く白い花が印象的。 |
| 68 | アオダモ | モクセイ | 雑木林の中で普通にみられる落葉中高木。 |
| 69 | イボタノキ | モクセイ | 山野にごく普通にみられる落葉低木。果実は野鳥の好物。 |
| 70 | ホオノキ | モクレン | 葉が異常に大きい落葉高木。 |
| 71 | アオハダ | モチノキ | 落葉、中高木、実は球形で秋に紅熟。 |
| 72 | イヌツゲ | モチノキ | 雑木林の中で目立つ常緑樹。彼岸の造花に利用。 |
| 73 | ウメモドキ | モチノキ | 実が美しく庭園樹として利用。 |
| 74 | ヤブコウジ | ヤブコウジ | 地下茎を伸ばし繁殖する常緑小低木。赤い実が美しい。 |
| 75 | ネコヤナギ | ヤナギ | 銀色に輝く綿毛の花穂は早春の風物詩。 |
| 76 | ウツギ | ユキノシタ | 「卯の花の匂う垣根にホトトギス・・・」のウノハナはこの木。 |
| 77 | リョウブ | リョウブ | 株立状に直立する落葉低木。夏、多数の白色花をつける。 |

資料 グリーンピア岩沼「自然ふれあいガイド」